

New
collection



PRODUCT CATALOGUE

www.flexlata.com





FS - 100

FO - 100



FS - 100		En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm	515	485	18
FO - 100		En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
	mm	440	410	10,5

FS - 110

FO - 110



FS - 110		En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm	500	470	28,5
FO - 110		En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
	mm	400	390	12



FS - 120



FS - 120

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	490	465	16,5



FS - 130



FS - 130

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	430	420	27

FS - 140

FO - 140



FS - 140		En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm	410	180	10,5
FO - 140		En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
	mm	385	390	10,5

FS - 150

FO - 150



FS - 150		En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm	380	170	10,5
FO - 150		En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
	mm	380	355	10,5



FS - 151

FO - 151

		En/M			Yükseklik/H	Kalınlık/T
		mm				
FS - 151		390	160	10,5		
		En/M			Derinlik/D	Kalınlık/T
		mm				
FO - 151		400	400	10,5		



FS - 152

FO - 152

		En/M			Yükseklik/H	Kalınlık/T
		mm				
FS - 152		360	150	10,5		
		En/M			Derinlik/D	Kalınlık/T
		mm				
FO - 152		360	335	10,5		

FS - 153

FO - 153



		FS - 153		
		En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm	285	140	10,5
		FO - 153		
		En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
	mm	280	285	10,5

FS - 160

FO - 140



		FS - 160		
		En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm	400	220	10,5
		FO - 140		
		En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
	mm	385	390	10,5



FK - 160



FK - 160	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		270	500	12



FS - 170



FS - 170	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		460	250	10,5

"Bu modellerin iç kısmı ince döşemelik malzeme, arka kısmı kalın boyaya hazır, cilalık olarak üretilmektedir"

FS - 400



FS - 400

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	490	280	19.5

FS - 410



FS - 410

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	490	260	19.5



FS - 420



	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
FS - 420	425	230	15



FS - 430



	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
FS - 430	425	230	15

FS - 180



FS - 180	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		460	280	9

FS - 190



FS - 190	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		505	385	33



FS - 200



FS - 200	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		490	200	10,5



FS - 201



FS - 201	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		490	200	10,5

FS - 210**FS - 220**



FS - 230



FS - 230	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		480	210	10,5



FS - 310



FS - 310	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		490	260	10,5

15

"Bu modellerin iç kısmı ince döşemelik malzeme, arka kısmı kalın boyaya hazır, cilalık olarak üretilmektedir"

FS - 215



FS - 215

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	480	60	13,5
mm	450	60	13,5
mm	420	60	13,5

FS - 300



FS - 300

	En/M	Yükseklik/H	Derinlik/D
mm	480	870	410



FS - 250




FS - 251

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	mm		
FS - 250	350	380	10,5
FS - 251	350	380	10,5



FS - 260



FS - 260


En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm		
355	200	10,5

FS - 270



FS - 270				
	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		480	40	34,5

FO - 170



FO - 170				
	mm	En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
		495	440	10,5



FD - 240



FD - 240	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		480	435	10,5



FD - 210



FD - 210	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		490	290	9

FD - 310



FD - 310

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	520	260	9

FD - 280



FD - 280

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	470	390	10,5



FD - 290

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	450	330	10,5

FD - 290



FO - 180

	En/M	Derinlik/D	Kalınlık/T
mm	470	450	10,5

FO - 180



FS - 350



FS - 350				
	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		400	105	12

FD - 320




FD - 320				
	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		500	145	9



FD - 330




FD - 331



FD - 330

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	450	235	13,5



FD - 331

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	450	235	9

FD - 281

FS - 281



FS - 281

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	450	255	25

FD - 281

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	530	270	10,5

FD - 350



FD - 350

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	415	335	13,5



FO - 350



FO - 350

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	430	445	13,5



FD - 360



FD - 360

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	375	375	13,5

FO - 360



FO - 360

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	460	470	13,5

FD - 370



FD - 370

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	385	325	13,5



FD - 380

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	400	295	13,5



FD - 380




FD - 340

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	450	270	10,5



FD - 340

FD - 390



FD - 390



	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	465	225	12

FT - 30



FT - 30

	Çap/D	Kalınlık/T
mm	300	21



FT - 35



FT - 35		
	mm	mm
	Çap/D	Kalınlık/T
	350	10,5



FD - 332



FD - 332			
	mm	mm	mm
	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
	475	240	10,5

FO - 190



FO - 190

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	480	470	22,5

FC - 110



FC - 110

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	460	510	9



FC - 120



FC - 120

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	460	355	9
mm	460	400	4,5



FC - 130



FC - 130

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	460	480	9

FC - 140



FC - 140

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	460	520	9

FC - 150



FC - 150

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	460	520	9



FC - 160



FC - 160	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		480	480	9



FC - 170



FC - 170	mm	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
		460	490	9

FC - 180



FC - 190



FM - 200



FM - 100

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	430	480	10,5

FM - 210



FM - 210

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	435	435	10,5

FM - 100



FM - 100



	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	385	410	10,5

FM - 110



FM - 110



	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	410	400	10,5



FM - 120



FM - 120

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	405	400	10,5




FM - 130



FM - 130

	En/M	Yükseklik/H	Kalınlık/T
mm	395	410	10,5



AKSESUARLAR



FOS - 100



FOS - 101



FOS - 100

	Boy/L	En/M	Yükseklik/H	Ağırlık/W
mm	910	600	400	10,5 kg



FOS - 101

	Boy/L	En/M	Yükseklik/H	Ağırlık/W
mm	910	600	400	10,5 kg

FZ - 100



	En/M	Derinlik/D	Yükseklik/H	Ağırlık/W
Büyük/B	580mm	380mm	480mm	11kg
Orta/M	460mm	380mm	450mm	11kg
Küçük/S	340mm	380mm	420mm	11kg

FZ - 101



	En/M	Derinlik/D	Yükseklik/H	Ağırlık/W
Büyük/B	580mm	380mm	480mm	11kg
Orta/M	460mm	380mm	450mm	11kg
Küçük/S	340mm	380mm	420mm	11kg



FZ - 110



FZ - 111



	En/M	Derinlik/D	Yükseklik/H	Ağırlık/W
Büyük/B	580mm	380mm	480mm	11kg
Orta/M	460mm	380mm	450mm	11kg
Küçük/S	340mm	380mm	420mm	11kg



	En/M	Derinlik/D	Yükseklik/H	Ağırlık/W
Büyük/B	580mm	380mm	480mm	11kg
Orta/M	460mm	380mm	450mm	11kg
Küçük/S	340mm	380mm	420mm	11kg



FS - 100 & FO - 100



FS - 100



FS - 210



FS - 220



FC - 120



FS - 215



FS - 130



FM - 110



FO - 140 & FS - 140



FO - 150 & FS - 150



FS - 310



FS - 190

NOT


Bu sayfadaki göreseller;
ürünlerimizin uygulamalı halini göstermek amacıyla
kullanılmıştır, tesisimizde sadece
papel üretimi yapılmaktadır.



LATA


Kolay işlenir olması,
sağlam ve dayanıklı olması, dönmemesi
aranan başlıca özellikleridir.

www.flexlata.com



	En/M	Boy/S	Kalınlık/T
mm	52 60	470-940 arası istenilen ölçüde üretilmektedir.	9 standart kalınlıkta üretilmektedir.







NOT Bu sayfadaki göreseller; ürünlerimizin uygulamalı halini göstermek amacıyla kullanılmıştır, tesisimizde sadece papel üretimi yapılmaktadır.



www.flexlata.com

FLS flex[®]
LATA | SANDALYE



*Organize Sanayi Bölgesi 26.Cadde No:7
Melikgazi / KAYSERİ*

Tel: 0 (352) 322 13 00

flexlata@flexlata.com

www.flexlata.com



Instagram: [instagram.com/flexlata](https://www.instagram.com/flexlata)

Facebook: [facebook.com/FLEXLATA](https://www.facebook.com/FLEXLATA)

Müşterilerimizin Dikkatine;

Ürün çekimleri ileri teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Çok az da olsa, zaman zaman ortaya çıkan renk kayıpları baskı ve renk ayırımından kaynaklanmaktadır.

Müşterilerimizin bunu dikkate almalarını rica ederiz. Bu katalogda yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir.

Flex Lata Sandalye gerektiğinde bu katalogda belirtilen özellikler üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.